

毎日検査結果書

令和元年6月

場所	大網白里市 池田				大網白里市 四天木				九十九里町 不動堂				山武市松尾町 山室				山武市蓮沼 二				横芝光町 新島			
	項目 日	残留塩素	pH	色	濁り	残留塩素	pH	色	濁り	残留塩素	pH	色	濁り	残留塩素	pH	色	濁り	残留塩素	pH	色	濁り	残留塩素	pH	色
1	0.5	6.8	無	無	0.5	7.0	無	無	0.4	6.9	無	無	0.3	7.0	無	無	0.3	6.9	無	無	0.4	7.0	無	無
2	0.5	6.8	〃	〃	0.7	7.0	〃	〃	0.4	6.9	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
3	0.5	6.8	〃	〃	0.7	7.0	〃	〃	0.4	6.9	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
4	0.5	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
5	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
6	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
7	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
8	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.2	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
9	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
10	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
11	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
12	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	6.9	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
13	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	6.9	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
14	0.7	6.8	〃	〃	0.6	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
15	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.0	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
16	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.0	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
17	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
18	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	6.9	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
19	0.7	6.8	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.4	6.9	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	6.9	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
20	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
21	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.4	7.1	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
22	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
23	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.5	7.1	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
24	0.7	6.8	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
25	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.2	〃	〃	0.5	7.1	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
26	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.1	〃	〃	0.4	7.1	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
27	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.1	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
28	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
29	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.1	〃	〃	0.5	7.0	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
30	0.7	6.8	〃	〃	0.7	7.1	〃	〃	0.4	7.1	〃	〃	0.3	7.0	〃	〃	0.1	7.0	〃	〃	0.4	7.0	〃	〃
平均	0.7	6.8	無	無	0.6	7.0	無	無	0.4	7.0	無	無	0.3	7.0	無	無	0.2	7.0	無	無	0.4	7.0	無	無